

Guía rápida de Onna Living Configurator



1. En primer lugar, se debe solicitar una cuenta para el acceso a la plataforma **Onna Living** a través del enlace <https://onnaliving.com/> (es necesario esperar 24 horas a su validación, dentro de las cuales se recibe un email de confirmación).
2. Tras acceder mediante email y contraseña, queda habilitada la plataforma del gestor <https://onnaliving.com/>, desde donde se enlaza nuestro equipo mediante nombre e Identificador **ONNA ID**.

Para ello, primero es necesario crear un nuevo proyecto y, en la sección “Dispositivos Onna”, pulsare en el símbolo “+” para vincular un nuevo dispositivo al proyecto.


En este momento se debe asignar un nombre al dispositivo e introducir el **Onna ID** del mismo. Antes de pulsar el botón “Guardar”, es preciso seleccionar el equipo en modo vinculación.

En las pantallas táctiles **Onna** se debe navegar a la sección de “Ajustes” y seleccionar la opción de enlazar con el Cloud de **Onna Living**.


En los equipos de tipo S simplemente se pulsa el botón del frontal y se comprueba que el led esté en modo azul (comprobar manual del dispositivo).



3. Si el proceso ha funcionado correctamente el dispositivo Onna quedará reflejado en la lista:




Ya es posible acceder al dispositivo y comprobar la versión, la dirección IP local del dispositivo, actualizarlo de forma remota, etc.



- Una vez descargada la última versión del configurador **“Onna Living Configurator”**, es imprescindible confirmar que la versión del firmware del equipo a configurar corresponde con la versión del configurador. Para garantizar la compatibilidad deben coincidir los 2 primeros dígitos, en este caso ambas versiones deben empezar por 1.2.

Posteriormente, se debe seleccionar el modelo del equipo **Onna** a configurar.


- Desde el menú “direcciones” se importan las direcciones de grupo previamente creadas en el proyecto ETS (con formato “. esf”).




Al añadir el archivo ESF se dispone de dos opciones, “Actualizar Direcciones” e “Importar Direcciones”. La actualización mantiene las direcciones existentes y añade las nuevas direcciones. La importación sobrescribe todas las direcciones existentes y las reemplaza por las nuevas.




6. A continuación, se crea la estructura de árbol del proyecto para incluir dispositivos en cada estancia, a los que habrá que ir añadiendo sus direcciones de grupo correspondientes.




7. Una vez creada la estructura de árbol e incluidos todos los dispositivos, ya es posible enviar la configuración al equipo introduciendo el **Onna ID** del equipo y la dirección IP del mismo. (imprescindible estar conectado a la misma red local).



8. El último paso consiste en la importación en el cloud de la configuración enviada al dispositivo **Onna**. Para ello, se debe acceder al equipo correspondiente:



En la página siguiente, se seleccionan los apartamentos o habitaciones que se desean importar y se pulsa el botón de descarga de la configuración:



Una vez completado este proceso ya es posible acceder a todas las funciones de **Onna Living**.